



VEÍCULOS



VITRINAS



CONTENTORES

CONTENTORES

# FRIGORÍFICOS

COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, INDÚSTRIA



## Uma oferta que dá resposta aos cadernos de encargos mais exigentes


Para as suas necessidades de conservação e de armazenamento sob temperatura controlada, a Petit Forestier oferece-lhe uma solução muito simples que lhe dá uma liberdade operacional total.

As suas necessidades evoluem, a sua atividade desenvolve-se, tem em mente uma utilização provisória ou uma instalação a longo prazo?

Graças à nossa oferta ultra flexível, ganha em flexibilidade e em capacidade de resposta!

## Uma oferta muito simples, modulável a 360°!

As nossas câmaras frigoríficas têm capacidade para 2 paletes de frente. A modularidade garante-lhe a melhor disposição, 100 % adaptada ao espaço disponível.



### Escolha:

- Volume: de 10 m<sup>3</sup> a 70 europaletes, e mais se necessário!
- A temperatura: de - 35 °C mas também até + 25 °C consoante os modelos.
- As estruturas: rampa de acesso, porta lateral, divisórias móveis, alarme de temperatura, iluminação interior LED, etc.
- Localização: interior ou exterior, sem licença de construção.
- A duração do seu contrato: curta, média ou longa duração.

# CONTENTORES FRIGORÍFICOS




## Câmara frigorífica CF 10

Instalação simples e rápida. Estruturas opcionais possíveis consoante as necessidades: rampa, porta lateral, plataforma, prateleiras, alarme de temperatura, entre outros.

### Características técnicas

- Dimensões: L. 2100 x H. 2320 x P. 4000 mm
- Volume: environ 10 m<sup>3</sup>
- Capacidade: 4 a 6 europaletes
- Température : -28°C a +8°C consoante o modelo




## Câmara frigorífica CF 25

Instalação simples e rápida. Estruturas opcionais possíveis consoante as necessidades: rampa, porta lateral, plataforma, prateleiras, alarme de temperatura, entre outros.

### Características técnicas

- Dimensões: L. 2440 x H. 2600 x P. 6060 mm
- Volume: 25 m<sup>3</sup>
- Capacidade: 10 europaletes
- Température : -25°C a +20°C



## Câmara frigorífica CF 35

Instalação simples e rápida. Estruturas opcionais possíveis consoante as necessidades: rampa, porta lateral, plataforma, prateleiras, alarme de temperatura, entre outros.

### Características técnicas

- Dimensões: L. 2600 x H. 2950 x P. 6800 mm
- Volume: 35 m<sup>3</sup>
- Capacidade: 13 a 15 europaletes consoante o modelo
- Température : -25°C a +25°C



## Câmara frigorífica CF 50

Instalação simples e rápida. Estruturas opcionais possíveis consoante as necessidades: rampa, porta lateral, plataforma, prateleiras, alarme de temperatura, entre outros.

### Características técnicas

- Dimensões: L. 2600 x H. 2950 x P. 9400 mm
- Volume: 50 m<sup>3</sup>
- Capacidade: 18 a 21 europaletes consoante o modelo
- Température : -25°C a +25°C




### Câmara frigorífica CF 55

Instalação simples e rápida. Estruturas opcionais possíveis consoante as necessidades: rampa, porta lateral, plataforma, prateleiras, alarme de temperatura, entre outros.

#### Características técnicas

- Dimensões: L. 2440 x H. 2600 x P. 12190 mm
- Volume: 55 m³
- Capacidade: 22 europaletes
- Température : -25°C a +20°C



### Câmara frigorífica CF 85

Instalação simples e rápida. Estruturas opcionais possíveis consoante as necessidades: rampa, porta lateral, plataforma, prateleiras, alarme de temperatura, entre outros.

#### Características técnicas

- Dimensões: L. 2600 x H. 2950 x P. 13800 mm
- Volume: 85 m³
- Capacidade: 32 europaletes
- Température : -25°C a +25°C





## Eles confiam em nós

Os grandes setores de distribuição e industriais onde estamos presentes:

- Agroalimentar • Grandes superfícies • Comércio eletrónico • Autoridades locais • Restauração • Pet food • Transporte e logística • Hospitalar
- Farmacêutico • Cosmética • Automóvel • Aeronáutica • Equipamentos automóveis • Química • Petroquímica • Fábricas de engarrafamento
- Fitossanitário

... e muitos outros

Unipessoal Lda, MARL  
PT-2660-4 SÃO JULIÃO DO TOJAL  
Tel. : +351 21 992 80 96  
Fax : +351 21 992 80 97

<http://www.petitforestier.pt>

